

ALLEGATO 2

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
A02BA	Agonisti dei recettori H2	Farmaci sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. scelgano una formulazione orale e una parenterale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD (ranitidina, famotidina e nizatidina).	Scelta la ranitidina formulazione os e ev perché presenta tutte le indicazioni e il costo per DDD inferiore.	24/05/11
A02BC	Inibitori della pompa acida	Farmaci sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano due per via orale e uno per via parenterale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD (omeprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo).	Scelti i seguenti principi attivi: per via orale: omeprazolo perché possiede tutte le indicazioni ed esomeprazolo per il costo DDD più basso. per via parenterale: pantoprazolo fiale ev 40 mg e omeprazolo fiale ev 40 mg in equivalenza.	04/05/11
A03AA- A03BB	Anticolinergici sintetici- Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammoniacali quaternari	I preparati contenuti nelle cat. A03AA (mebeverina, trimebutina, rociverina e pipetanato) e A03BB (butilscolamina bromuro e cimetropio) "SPASMOLITICI ANTICOLINERGICI" sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. scelgano una formulazione orale e una parenterale e una rettale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD	Scelti i seguenti principi attivi: forma rettale: lotto unico Rociverina, Pipetanato etobromuro, Butilscolamina, aggiudicazione al prezzo più basso per unità posologica. forma parenterale: lotto unico Rociverina, Pipetanato etobromuro, Butilscolamina, aggiudicazione al prezzo più basso per unità posologica. (i 3 principi attivi sono stati selezionati in base in considerazione dell'uso consolidato nelle manifestazioni spastiche dolorose del tratto gastrointestinale). forma orale: lotto unico Rociverina, Pipetanato etobromuro, Butilscolamina, aggiudicazione al prezzo più basso per unità posologica. Proposta privata per l'acquisto di Cimetropio Bromuro (presenta indicazioni pediatriche) formulazione in gocce orali per bambini: 100 unità complessive.	04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
A04AA	Antagonisti della serotonina (5HT3)	Farmaci sostanzialmente equivalenti (ondasetron, granisetron, tropisetron, dolasetron) le singole C.T. ne scelgano non più di due sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Scelti i seguenti principi attivi: Ondansetron (tutte le formulazioni in PTR) perché possiede indicazione specifica pediatrica e Granisetron (tutte le formulazioni in PTR) perché ha il costo DDD più basso.	04/05/11
A06AD	Lassativi ad azione osmotica (tra lattitolo e lattulosio)	Lattulosio e Lattilolo sono farmaci sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno nei pazienti con cirrosi epatica scompensata, stadio evolutivo Child B e con diabete mellito è consigliato l'uso del lattitolo.	<p>Scelte proposte dal Gruppo di lavoro preposto alla stesura del capitolato tecnico per la "Gara regionale in unione d'acquisto per la fornitura di farmaci":</p> <p>Proposta la classificazione dei principi attivi in categoria ATC V03AB49 in classe A con nota 59 per l'indicazione nell'encefalopatia porto sistemica. Il Gruppo di lavoro propone per questa indicazione che i principi attivi Lattulosio e Lattitolo vengano messi a gara in equivalenza con aggiudicazione prezzo al millilitro.</p> <p>Per le formulazioni a base di lattitolo e lattulosio indicati come lassativi osmotici, mantenere la classificazione con ATC A06AD, modificando la classe di rimborsabilità (C).</p>	04/05/11
A11	Vitamine	I preparati all'interno di questa categoria Calcitriolo, Diidrotachisterolo e Calcifediolo sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. scelgano una formulazione parenterale e una orale.	calcitriolo e calcifediolo	24/05/11
B01AB	Eparinici (tra eparine a basso peso molecolare)	Togliere la classe omogenea		24/05/11
B03XA	Altri preparati antianemici	Togliere la classe omogenea		24/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
C03DA	Antagonisti dell'aldosterone (tra canrenone e potassio canreonato)	Canrenone e Potassio Canrenoato sono considerati equivalenti. Le singole C.T. scelgano non più di un preparato	Potassio Canrenoato e Canrenone da 100 mg a gara insieme aggiudicazione al prezzo più basso al milligrammo; - Canrenone da 50 mg a gara da parte perché compresse divisibili utili ad un dosaggio iniziale di 25gr.	04/05/11
C03EA	Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio	Le associazioni all'interno della categoria "C03EA" sono sostanzialmente equivalenti: le singole C.T. ne scelgano non più di una sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Idroclorotiazide + amiloride	04/05/11
C03EB	Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio	Le associazioni all'interno della categoria "C03EB" sono sostanzialmente equivalenti: le singole C.T. ne scelgano non più di una sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	furosemide + spironolattone	04/05/11
C05A	Antiemorroidali per uso topico	Le associazioni all'interno della categoria "C03EB" sono sostanzialmente equivalenti: le singole C.T. ne scelgano non più di una sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	La classe viene esclusa dalla gara	04/05/11
C08CA	Derivati diidropiridinici per os	Le formulazioni orali sono considerate equivalenti come antipertensivi; le singole C.T. dovranno scegliere non più di tre preparati ad azione lunga (amlodipina, felodipina, lacidipina, lercanidipina, manidipina, nicardipina R e nifedipina R) ed uno ad azione rapida (nicarnidipina e nifedipina)	nifedipina (azione rapida); nifedipina R ; amlodipina e lecanidipina per i minor cosoi/DDD (lecanidipina presenta un profilo di tollerabilità maggiore).	04/05/11
C09A	ACE-inibitori, non associati	Oltre al captopril le singole C.T. scelgano fra gli ACE-inibitori preferibilmente non più di tre preparati, di cui almeno due generici, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD	Captopril, ramipril, enalapril e lisinopril	04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
C09BA	ACE-inibitori, e diuretici	Le singole C.T. ne scelgano non più di tre, di cui uno generico, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	ramipril, + diuretico ; enalapril + diuretico e lisinopril + diuretico	24/05/11
C09CA	Antagonisti dell'angiotensina II, non associati	Le singole C.T. ne scelgano non più di tre, di cui uno generico, sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Losartan; Valsartan; Irbesartan	04/05/11
C09DA	Antagonisti dell'angiotensina II, associati	Le singole C.T. ne scelgano non più di tre, di cui uno generico sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Losartan + diuretico; Valsartan + diuretico; Irbesartan + diuretico	24/05/11
C10AA	inibitori della HMG CoA reductasi	Le singole C.T. ne scelgano non più di tre, di cui almeno uno con indicazione "Prevenzione primaria e secondaria della malattia coronarica	Simvastatina, pravastatina, rosuvastatina vs atorvastatina;	04/05/11
C10AB	Fibrati	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Fenofibrato	04/05/11
D01AC	Derivati imidazolici e triazolici	Mezlocillina e piperacillina:le singole C.T. scelgano una delle due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD o PDD, e sulla base dei dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza. Antibiotici con indicazione nelle infezioni ospedaliere gravi da Pseudomonas e altri batteri Gram-negativi.	Piperacillina	04/05/11
D02AB	Prodotti a base di ossidi di zinco	Togliere classe omogenea		04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
D03BA	Enzimi proteolitici	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di due di cui uno singolo e uno in associazione sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Togliere la catalasi perché formulazione in gel; Scelta collagenasi unguento; lotto separato per l'associazione cloramfenicolo+collagenasi.	04/05/11
D06BA	Sulfonamidi	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Sulfadiazina argentica	04/05/11
D07AB	Corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II)	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Idrocortisone butirrato	04/05/11
D07AC	Corticosteroidi, attivi (gruppo III)	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Desossimetasone	04/05/11
D08AC	Biguanidi e amidine	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	La classe viene esclusa dalla gara farmaci, i principi attivi verranno aggiudicati mediante la gara disinfettanti	04/05/11
D08AG	Derivati dello iodio	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Iodio povidone	04/05/11
G03AA	Associazione di estrogeni e progestinici	Desogestrel+estrogeno, gestodene + estrogeno e drospirenone + estrogeno sono associazioni sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. scelgano non più di un preparato.	La classe viene esclusa dalla gara	24/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
G03C	Estrogeni	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di tre preparati, di cui almeno uno orale, uno iniettabile e uno ritardo sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	La classe viene esclusa dalla gara	24/05/11
G03D	Progestinici	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di tre preparati, di cui almeno uno orale, uno iniettabile e uno ritardo sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Idrossiprogesterone	24/05/11
G04CA	Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	Tamsulosin	04/05/11
J01CA	Penicilline ad ampio spettro (tra mezlocillina e piperacillina)	Mezlocillina e piperacillina: le singole C.T. scelgano una delle due molecole sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD o PDD, e sulla base dei dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza. Antibiotici con indicazione nelle infezioni ospedaliere gravi da Pseudomonas e altri batteri Gram-negativi	Piperacillina	04/05/11
J01CR	Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi (tra ampicillina+sulbactam e amoxicillina+acido clavulanico per ev)	Ampicillina + sulbactam e Amoxicillina + acido clavulanico per uso endovenoso: le singole C.T. possono scegliere anche una sola di tali associazioni sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD o PDD, e sulla base dei dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza.	entrambe le associazioni	04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
J01DD	Cefalosporine terza generazione	Composti più resistenti alle beta-lattamasi da Gram-negativi, con indicazione selettiva nelle gravi infezioni ospedaliere. Cefotaxima e Ceftizoxima: le singole C.T. scelgano una di queste molecole: sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo per DDD o PDD, e sulla base dei dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza.	Cefotaxima	04/05/11
J01DD - J01DE	Cefalosporine terza generazione (ceftazidime) Cefalosporine di quarta generazione (cefepime)	Composti più resistenti alle beta-lattamasi da Gram-negativi, con indicazione selettiva nelle gravi infezioni ospedaliere. Cefepime e Ceftazidime: le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD e PDD, e sulla base dei dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza.	Ceftazidima	04/05/11
J01GB	Altri aminoglicosidi (escluso amikacina)	Gentamicina, netilmicina e tobramicina: le singole C.T. ne scelgano non più di due sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD o PDD, e sulla base di eventuali dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza	Gentamicina e tobramicina	04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
J01MA - J01MB	Fluorochinoloni (tra norfloxacina, pefloxacina, plurifloxacina) - Altri chinolonici (acido pipemidico)	Norfloxacina, Pefloxacina e Acido Pipemidico; le singole C.T. scelgono sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile, del costo, per DDD o PDD, e sulla base di eventuali dati locali relativi al monitoraggio dell'antibiotico-resistenza uno per via orale	Scelto acido pipemidico	04/05/11
M03AC	Altri composti ammoniacali quaternari (escluso rocuronio)	Pancuronio, Vecuronio, Atracurio, Mivacurio e Cisatracurio sono farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgono non più di tre sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Pancuronio, Atracurio, Cisatracurio	04/05/11
M05BA	Bifosfonati (forme orali acido alendronico e acido risedronico)	Acido alendronico e acido risedronico sono sostanzialmente equivalenti le singole C.T. ne scelgono non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	risedronato	04/05/11
N02CC	Agonisti selettivi dei recettori 5HT1	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgono non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD e PDD.	sumatriptan	24/05/11
N03AX	Altri antiepilettici	Tolta classe omogenea		04/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
N05BA- N05CD	Derivati Benzodiazepinici	In linea di massima le benzodiazepine a durata d'azione medio-lunga sono indicate come ansiolitici, quelle a durata d'azione breve sono indicate come ipnoinducenti. Farmaci sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di tre sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica e del costo per DDD o PDD di cui due ad azione breve, una ad azione intermedia e una ad durata d'azione lunga.	Triazolam, lormetazepam (azione breve); lorazepam (azione media); diazepam (azione lunga)	04/05/11
N06AB	Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di tre sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD. Da prescrivere a soggetti potenzialmente a rischio di effetti indesiderati da triciclici quali cardiopatici, anziani, soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma.	Fluoxetina e sertralina in quanto presentano un maggior numero di indicazioni comprese quelle pediatriche; citalopram perché disponibile per entrambe le vie di somministrazione (orale e parenterale);	04/05/11
R03AC	Agonisti selettivi dei recettori beta-2 adrenergici	Ad azione prolungata. Salmeterolo e formoterolo sono sostanzialmente equivalenti: le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Salmeterolo	04/05/11
R03AK	Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie	Togliere la classe omogenea		24/05/11
R03BA	Glucocorticoidi	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di due sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	flunesolide e beclometasone	24/05/11
R03BB	anticolinergici (tra ipatropio e oxitropio)	Ipratropio e oxitropio sono farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	ipratropio	24/05/11
R03CC	agonisti dei rec. Beta 2 adrenergici	Togliere la classe omogenea		24/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
R03DA	derivati xantini	Farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	aminofillina	24/05/11
R05CB	mucolitici (escluso dornase alfa)	Farmaci sostanzialmente equivalenti (da R05CB01 a R05CB07); le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	acetilcisteina	24/05/11
R05D	sedativi della tosse , escluse le associazioni con espettoranti	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole CT ne scelgano uno ad azione centrale (diidrocodeina, codeina, destrometorfano, clobutinolo) e una ad azione periferica.	diidrocodeina	24/05/11
R06AB	alchilammine sostituite (clorfenamina e desclorfenamina)	Desclorfeniramina e clorfeniramina sono farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole CT ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	clorfenamina	24/05/11
R06AE	Derivati piperaziani	I preparati contenuti nella cat. R06AE sono sostanzialmente equivalenti . Le singole CT ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Cetirizima	24/05/11
S01AA	antibiotici (tra gentamicina, tobramicina e netilmicina)	Gentamicina, tobramicina e netilmicina sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	gentamicina	24/05/11
S01AX	altri antibiotici (escluso iodopovidone)	Ofloxacina, Norfloxacina e Ciprofloxacina sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	ofloxacina e ciprofloxacina	24/05/11

ATC	CATEGORIA ATC	CLASSI OMOGENEE	SCELTE	DATA DELLA SEDUTA
S01BA	corticosteroidi, non associati	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	desametasone e fluormetolone in equivalenza	24/05/11
S01BC	antiinfiammatori non steroidei	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	indometacina, diclofenac e flurbiprofene (in equivalenza)	24/05/11
S01CA	corticosteroidi e antimicrobici in associazione	II preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Desametasone e antimicrobici, Prednisolone e antimicrobici; Betametasone e antimicrobici in equivalenza	24/05/11
S01EC	inibitori anidraasi carbonica (tra dorzolamide e brinzolamide)	. Dorzolamide e Brinzolamide sono farmaci sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	dorzolamide	24/05/11
S01ED	sostanze beta bloccanti (tra preparati monocomposti)	I preparati monocomposti all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD	timololo	24/05/11
S02AA	antimicrobici	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Trobamicina	24/05/11
S02CA	corticosteroidi ed antimicrobici in associazione	I preparati all'interno di questa categoria sono sostanzialmente equivalenti; le singole C.T. ne scelgano non più di uno sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.	Flumetasone ed antimicrobici Idrocortisone ed antimicrobici Flucinolone acetone e antimicrobici Desametasone ed antimicrobici in equivalenza	24/05/11