

Tramadolo e rischio di suicidio

TRAMADOLO : RISCHIO DI SUICIDIO

La FDA ha notificato ai medici la variazione apportata nella sezione *warning* del foglietto illustrativo del farmaco tramadolo (in America: Ultram cpr ER da 100, 200 e 300 mg), con cui si è voluto enfatizzare il rischio di suicidio per i pazienti che tendono a dipendenza o che assumono farmaci antidepressivi o tranquillanti. Sono stati segnalati, infatti, casi di morte correlati all'uso di tramadolo in soggetti con precedente storia di disturbi emozionali, ideazioni suicidarie o con tentavi di suicidio e in quelli con storia di scorretto utilizzo di tranquillanti o altri farmaci attivi sul sistema nervoso centrale.

Si raccomanda, quindi, di non prescrivere il tramadolo a soggetti con ideazione suicidaria o inclini a dipendenza e di usare cautela nella prescrizione a soggetti che assumono tranquillanti, antidepressivi, alcol in eccesso o con disturbi emozionali o depressi.

E' stato, inoltre, evidenziato il rischio di sovradosaggio, sia da solo sia in concomitanza con altri depressivi del SNC, a cui possono conseguire depressione del SNC, depressione respiratoria e morte.

Fonte: <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm213264.htm>, FDA. 25 maggio 2010